



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»


Приложение №1 к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.0541
от 03 мая 1999 года
на бланке 0001946
на 9 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 мая 2016 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Гомельжелезобетон»

№ пунк- тов	Наименование объекта испытаний	Код	Характеристика объекта испытаний	Обозначение НПА, в том числе ТНПА уста- навливающего требования к	
				объекту испытаний	методу испытаний
1	2	3	4	5	6
1.1	Щебень и гравий природные	A10.B46	Отбор проб	ГОСТ 8267-93 п. 5.6	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2
1.2		A10.B29	Зерновой состав	ГОСТ 8267-93 п. 4.2	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3
1.3		A10.B29	Содержание пы- левидных и гли- нистых частиц	ГОСТ 8267-93 п. 4.7	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3
1.4		A10.B29	Насыпная плот- ность	ГОСТ 8267-93 п. 5.12	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1
2.1	Гравий керамзитовый	A10.B46	Отбор проб	СТБ 1217-2000 п. 6.6	ГОСТ 9758-2012 п. 5
2.2		A10.B29	Прочность	СТБ 1217-2000 п. 5.2.7	ГОСТ 9758-2012 п. 25
2.3		A10.B29	Зерновой состав	СТБ 1217-2000 п. 5.2.2	ГОСТ 9758-2012 п. 17
3.1	Песок для строительных работ	A10.B46	Отбор проб	ГОСТ 8736-93 п.п. 5.8; 5.9; 5.11	ГОСТ 8735-88 п. 2
3.2		A10.B29	Зерновой состав и модуль круп- ности	ГОСТ 8736-93 п. 4.3	ГОСТ 8735-88 п. 3


подпись ведущего оценщика

22.04.2015
дата ТКА

Лист 1 Листов 9

1	2	3	4	5	6
3.3	Песок для строительных работ	A10.B29	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8736-93 п. 4.4.1	ГОСТ 8735-88 п. 5.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3
3.4		A10.B29	Содержание глины в комках	ГОСТ 8736-93 п. 4.4.1	ГОСТ 8735-88 п. 4
3.5		A10.B29	Насыпная плотность	ГОСТ 8736-93 п. 5.4	ГОСТ 8735-88 п. 9
3.6		A10.B29	Влажность	ГОСТ 8736-93 п. 5.12	ГОСТ 8735-88 п. 10
4.1	Добавки для бетонов	A10.B29	Плотность	СТБ 1112-98 п. 8.8 ТНПА и другая документация на продукцию	СТБ 1112-98 п. 9.4.1
5.1	Цемент	A10.B46	Отбор проб	ГОСТ 30515-97 п. 7	ГОСТ 310.1-79 п. 4
5.2		A10.B29	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 10178-85 п. 1.7	ГОСТ 310.4-81 п. 2.2
5.3		A10.B29	Активность при пропаривании	ГОСТ 10178-85 п. 1.7, приложение А	ГОСТ 310.4-81 п. 2.3
5.4		A10.B29	Нормальная густота цементного теста	ГОСТ 30515-97 п. 8.2.4	ГОСТ 310.3-76 п. 1
5.5		A10.B29	Сроки схватывания	ГОСТ 10178-85 п. 1.9	ГОСТ 310.3-76 п. 2
5.6		A10.B29	Равномерность изменения объема	ГОСТ 10178-85 п. 1.8	ГОСТ 310.3-76 п. 3
6.1	Смеси бетонные	A10.B46	Отбор проб	СТБ 1035-96 п. 6.1 ГОСТ 7473-2010 п. 7.1	СТБ 1545-2005 п. 4

1	2	3	4	5	6
6.2	Смеси бетонные	A10.B29	Подвижность	СТБ 1035-96 п. 4.5 ГОСТ 7473-2010 п. 5.1.4 таблица 2, п. 5.1.5 СТБ 1182-99	СТБ 1545-2005 п. 5.3
6.3		A10.B29	Жесткость	СТБ 1035-96 п. 4.5 ГОСТ 7473-2010 п. 5.1.4 таблица 3, п. 5.1.5 СТБ 1182-99	СТБ 1545-2005 п. 5.4
6.4		A10.B29	Плотность	СТБ 1035-96 п. 4.2 ГОСТ 7473-2010 п. п. 5.1.7; 5.1.8	СТБ 1545-2005 п. 6
6.5		A10.B29	Расслаиваемость	СТБ 1035-96 п. 4.6 ГОСТ 7473-2010 п. 5.1.6	СТБ 1545-2005 п. 8
7.1	Бетоны	A10.B46	Отбор проб	ГОСТ 18105-2010 п. 5.2	СТБ 1545-2005 п. 4 ГОСТ 10180-2012 п. 4
7.2		A10.B29	Прочность на сжатие	СТБ 1544-2005 п. 4.4.1 СТБ 1187-99 п. 4.1.3 СТБ 2221-2011 п. 4.4.1 СТБ 2360-2014 п. 4.3.1 СТБ 1182-99	ГОСТ 10180-2012 п. п. 7.1, 7.2
7.3		A10.B29	Класс бетона по прочности на сжатие	СТБ 1544-2005 п. 4.4.1 СТБ 2221-2011 п. 4.4.1 СТБ 2360-2014 п. 4.3.1 СТБ 1187-99 п. 4.1.3	СТБ 1544-2005 приложение А СТБ 2221-2011 приложение А СТБ 1187-99 приложение Б

1	2	3	4	5	6
7.4	Бетоны	A10.B29	Прочность на растяжение при изгибе	СТБ 1544-2005 приложение А СТБ 2221-2011 приложение А СТБ 2360-2014 п. 4.3.1 СТБ 1182-99	ГОСТ 10180-2012 п.п.7.1, 7.2
7.5		A10.B40	Морозостойкость	СТБ 1544-2005 п. 4.4.2 СТБ 1187-99 п. 4.1.8 СТБ 2221-2011 п. 4.4.1 СТБ 2360-2014 п. 4.3.1 СТБ 1182-99	ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95
7.6		A10.B29	Водонепроницаемость	СТБ 1544-2005 п. 4.4.3 СТБ 1187-99 п. 4.1.8 СТБ 2221-2011 п. 4.4.1 СТБ 2360-2014 п. 4.3.1 СТБ 1182-99	ГОСТ 12730.5-84 приложение 4
7.7		A10.B29	Истираемость	ГОСТ 13087-8 п. 1 СТБ 1182-99	ГОСТ 13087-81 п. 2
8.1	Растворы строительные	A10.B46	Отбор проб	СТБ 1307-2012 п. 7.1	ГОСТ 5802-86 п. 1
8.2		A10.B29	Прочность на сжатие	СТБ 1307-2012 п. 5.3.2	ГОСТ 5802-86 п. 6 СТБ 1307-2012 п. 7.9 ГОСТ 310.4-81 п. п. 2.2.10 – 2.2.12
8.3		A10.B29	Подвижность	СТБ 1307-2012 п. 5.2.1	ГОСТ 5802-86 п. 2
8.4		A10.B29	Плотность	СТБ 1307-2012 п. 5.3.4	ГОСТ 5802-86 п. 3

1	2	3	4	5	6
9.1	Конструкции железобетонные предварительно напряженные	A10.B29	Величина натяжения арматуры	ГОСТ 22362-77 п. 1 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 22362-77 п. 7
10.1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные	A10.B46	Отбор проб	ГОСТ 13015.1-81 п. 8 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 13015.1-81 п. 20
10.2		A10.B29	Категория бетонной поверхности	ГОСТ 13015.0-83 п.13.1 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.1.2.1
10.3		A10.B29	Ширина усадочных трещин	ГОСТ 13015.0-83 п.13.4 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. 1.5 а, б, г
10.4		A10.B29	Отклонение линейных размеров	ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.1.1.1 а, б, в
10.5		A10.B29	Отклонения от прямолинейности	ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. 3.1
10.6		A10.B29	Отклонения от плоскостности	ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. 3.2
10.7		A10.B29	Отклонения от перпендикулярности	ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п. 2.2

1	2	3	4	5	6
10.8	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные	A10.B29	Толщина защитного слоя	ГОСТ 13015.0-83 п. 12.2 таблица 2 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 22904-93 п. 6
10.9		A10.B32	Прочность бетона неразрушающим методом	ГОСТ 18105-2010	СТБ 2264-2012 п. п. 7.8, 7.9
11.1	Арматурные и закладные изделия сварные	A10.B46	Отбор образцов	ГОСТ 10922-2012 п. 6.15, 6.26, 6.27	ГОСТ 10922-2012 п. п. 6.17, 6.18, 6.26
11.2		A10.B29	Отклонения линейных сварных арматурных и закладных изделий	ГОСТ 10922-2012 п. 5.3 таблица 1, п. 5.9 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 10922-90 п. п. 7.1, 7.2, 7.3
11.3		A10.B29	Отклонение от соосности стержней в стыковых соединениях	ГОСТ 14098-91 ГОСТ 10922-2012 п. 5.7	ГОСТ 10922-2012 п. 7.7
11.4		A10.B29	Временное сопротивление сварных соединений при механических испытаниях	ГОСТ 10922-2012 п. п. 5.14.1, 5.16, 5.18, 5.19, ГОСТ 14098-91 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10, 7.11, 7.13 – 7.17
12.1	Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий	A10.B46	Отбор образцов	СТБ 2174-2011 п. п. 6.9, 6.16	СТБ 2174-2011 п. п. 6.9, 6.16
12.2		A10.B29	Отклонения линейных размеров сварных арматурных изделий	СТБ 2174-2011 п. 4.3 приложение А, п. 4.7 ТНПА и другая документация на продукцию	СТБ 2174-2011 п. п. 7.1 – 7.3, 7.7 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п. 1.1.1




подпись ведущего оценщика

22.04.2015
дата ТКА

Лист 6 Листов 9

1	2	3	4	5	6
12.3	Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий	A10.B29	Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения	СТБ 2174-2011 п. 4.6 приложение Г ТНПА и другая документация на продукцию	СТБ 2174-2011 п. п. 7.1, 7.6 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п. 1.1.1
12.4		A10.B29	Геометрические параметры сварных соединений	СТБ 2174-2011 п. 4.5 приложение В, п. 4.10 ТНПА и другая документация на продукцию	СТБ 2174-2011 п.п. 7.1, 7.8 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п. п. 1.1.1, 1.2.1, 1.5.2, 2.2
12.5		A10.B31	Качество поверхности элементов изделий и сварных соединений	СТБ 2174-2011 п.п. 4.9, 4.10, 5.8, 5.9	СТБ 2174-2011 п.7.9
12.6		A10.B29	Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях	СТБ 2174-2011 п. 5.10 таблица 3	СТБ 2174-2011 п.7.1 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.5 (а, в, г)
12.7		A10.B29	Временное сопротивление стыковых тавровых, нахлесточных соединений, всех типов крестообразных соединений по рабочей арматуре	СТБ 2174-2011 п. 5.3 таблица 1 п. 5.5 таблица 2 ТНПА и другая документация на продукцию	ГОСТ 12004-81 п.п.1, 2, 3.5 СТБ 2174-2011 п.п. 6.20 – 6.22
12.8		A10.B29	Класс прочности на срез крестообразных сварных соединений	СТБ 2174-2011 п.п. 5.4; 6.24 приложение Д ТНПА и другая документация на продукцию	СТБ 2174-2011 п.п. 6.20-6.22, 7.11 приложение Д

1	2	3	4	5	6
13.1	Сталь арматурная	A22.Б46	Отбор образцов	ГОСТ 5781-82 п. 3.5 СТБ 1341-2009 п.6.4 СТБ 1706-2006 п.6.5 ГОСТ 13840-68 п.3а.3 ГОСТ 7348-81 п.3.3 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая до- кументация на про- дукцию	ГОСТ 12004-81 п.1 ГОСТ 5781-82 п. п.4.4, 3.5 СТБ 1341-2009 п.п.6.4, 7.6 СТБ 1706-2006 п.6.5 ГОСТ 13840-68 п.п. 3.1, 3а.3 ГОСТ 7348-81 п.п. 3.3, 4.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п. п. 4, 5.1 СТБ ISO 6892-1-2009 п. 6, приложение D
13.2		A22.Б29	Относительное удлинение	ГОСТ 5781-82 п.2.6 таблица 8 СТБ 1341-2009 п. 5.4 СТБ 1706-2006 п.5.3 таблица 5 ГОСТ 13840-68 п. 2.11 ГОСТ 7348-81 п.2.2 таблица 2 ТНПА и другая до- кументация на про- дукцию	ГОСТ 12004-81 п.п.1, 2, 3.1, 3.2, 3.9, 3.10 ГОСТ 13840-68 п. 3.7
13.3		A22.Б29	Физический или условный предел текучести Re	СТБ 1704-2012 п.5.4 ТНПА и другая до- кументация на про- дукцию	СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 6892-1-2009 п. п. 11, 12, 13.1



подпись ведущего оценщика

22.04.2015
дата ТКА

Лист 8 Листов 9

1	2	3	4	5	6
13.4	Сталь арматурная	A22.B29	Временное со- противление разрыву	ГОСТ 5781-82 п.2.6 таблица 8 СТБ 1341-2009 п. 5.4 СТБ 1706-2006 п.5.3 таблица 5 ГОСТ 13840-68 п. 2.11 ГОСТ 7348-81 п.2.2 таблица 2 ТНПА и другая до- кументация на продукцию	ГОСТ 12004-81 п.п. 1, 2, 3.5, 3.9, 3.10 ГОСТ 13840-68 п. 3.7
13.5		A22.B29	Предел текуче- сти	ГОСТ 5781-82 п.2.6 таблица 8 СТБ 1341-2009 п. 5.4 СТБ 1706-2006 п.5.3 таблица 5 ГОСТ 13840-68 п. 2.11 ГОСТ 7348-81 п.2.2 таблица 2 ТНПА и другая до- кументация на про- дукцию	ГОСТ 12004-81 п.п. 1, 2, 3.6, 3.9, 3.10 ГОСТ 13840-68 п. 3.7
13.6		A22.B29	Отношение вре- менного сопро- тивления к фи- зическому или условному пре- делу текучести Rm/Re	СТБ 1704-2012 п.5.4 ТНПА и другая до- кументация на про- дукцию	СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 6892-1-2009 п. 13.1

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор Государственного
предприятия «БГЦА»



Т.А.Николаева

подпись ведущего оценщика

22.04.2015
дата ТКА

Лист 9 Листов 9